



ටවර් හෝල් රහහල පදනම
டவர் மண்டப அரங்க மன்றம்
Tower Hall Theatre Foundation



“සවිසිරිපාය” 123, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07. “சவ்சிரிபாய”, 123, விஜேராம மாவத்தை, கொழும்பு07. ‘Sausiripaya’123, Wijerama Mawatha, Colombo 07.
Tel.011-2682324 Fax 011-2678517 E-mail-towersl@sltnet.lk Web- towerhall.lk

මගේ අංකය : TF/AD/03/25

2026.09.10

ටවර් හෝල් රහහල පදනමේ නාට්‍ය පාසල සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම

ටවර් හෝල් රහහල පදනමේ නාට්‍ය පාසල සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීමට පාලනාධිකාරිය තීරණය කර ඇත. ඊට අදාළ ලංසු ලියවිලි හා කොන්දේසි ටවර් හෝල් රහහල පදනම වෙබ් අඩවියේ (WWW.towerhall.lk) පලකර ඇති අතර එම ලංසු ලියවිලි හා කොන්දේසි බාගත කර හෝ ටවර් හෝල් රහහල පදනම ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් ලබා ගෙන මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ හැක.

ඒ අනුව අදාළ මිල ගණන් නියමිත ආකෘතියේ සඳහන් කර මුද්‍රා තබා වර්ෂ 2026.09.24 දින පෙ.ව 11.00 ට පෙර "සභාපති ප්‍රසම්පාදන කමිටුව, ටවර් හෝල් රහහල පදනම, සවිසිරිපාය, අංක 123, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07" යන ලිපිනයෙහි පිහිටි ටවර් හෝල් රහහල පදනම ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තබා ඇති ටෙන්ඩර් බාහාලයට අතින් ගෙනවිත් හෝ එදින පෙ.ව 11.00 ට පෙර ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. මිල ගණන් ලබා ගැනීම අවසන් වූ සැනින් මිල ගණන් විවෘත කරනු ලබයි. ප්‍රමාද වී ලැබෙන මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අතර ලංසු විවෘත කරන අවස්ථාව සඳහා ලංසුකරුට හෝ ඔහුගේ බලය ලත් අයෙකුට සහභාගී විය හැකිය.

මිල ගණන් බාහාලන කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ "සංගීත භාණ්ඩ සඳහා මිල ගණන්" ලෙස සඳහන් කරන ලෙස වැඩිදුරටත් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

නිපුණ දිසානායක
අධ්‍යක්ෂ(පාලන හා සංවර්ධන)

දු.ක : 0112682324
ෆැක්ස් අංකය : 0112678517
විද්‍යුත් තැපෑල : towersl@sltnet.lk



ජාතික වෙළෙඳ පොළ මිල සැදැහුම් පටිපාටිය යටතේ භාණ්ඩ
ප්‍රසම්පාදනය

නාට්‍ය පාසල සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ මිලදී
ගැනීමට මිල යෝජනා කැඳවීම

කොන්ත්‍රාත් අංකය :- TF/AD/03/GOODS/25/2026

ටවර් හෝල් රහභල පදනම

1 වන කොටස

ලංසුකරුවන් සඳහා උපදෙස් (අයි.ටී.ටී)

අ: පොදු කරුණු

1	මිල යෝජනාවේ විෂය පථය	1.1	මෙහි තුන් වන කොටසේ පෙන්වා දී ඇති භාණ්ඩ ලැයිස්තුවේ දැක්වෙන භාණ්ඩ සැපයීම සඳහා දත්ත පත්‍රිකාවේ නම් කර ඇති ගැණුම් කරු වෙතින් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. මෙකී කැඳවීම ලැබීමෙන් පසු එය ලද බවත්, මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්ත දක්වන බවත් දන්වා සිටිය යුතු වේ. මිල යෝජනා කැඳවීම ලද බව දැන්වීමට හෝ ඉහත පෙන්වා දුන් පරිදි මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් අනාගතයේ දී ඔබගේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති අවස්ථා නො සලකා හැරීමට ගැණුම් කරු ක්‍රියා කරනවා ඇත.
2.1 (ආ) අන්තර්ගත ලේඛන			
2.		2.1	පහත දැක්වෙන දෑ ලේඛන වලට අයත් වේ.
	අන්තර්ගත ලේඛන		I. වන කොටස ලංසු කරුවන්ට උපදෙස්. II. වන කොටස: දත්ත පත්‍රිකාව III. වන කොටස: අවශ්‍යතා උප ලේඛනය. IV. වන කොටස : තාක්ෂණික පිරිවිතර හා පිරිවිතර වල අනුකූලතාවයි. V. වන කොටස: මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය.
(ඇ). මිල යෝජනා සැකසීම.			
3.	මිල යෝජනාවලට ඇතුළත් වන ලේඛන	3.1	මිල යෝජනා වලට පහත දැක්වෙන ලේඛන ඇතුළත් විය යුතු වේ. (අ). මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය හා මිල යෝජනා. (ආ). තාක්ෂණික පිරිවිතර හා ඒවාට අනුගත වන විස්තර දැක්වීම.
4.	මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘතිය හා මිල යෝජනා ලේඛනය.	4.1	ඉහත v වන කොටසේ දැක්වෙන ආකෘති පත්‍රය යොදා ගෙන ලංසු කරුවන් විසින් මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ආකෘති පත්‍රයේ ස්වරූපය විකෘති වන ආකාරයේ වෙනස් කම් නො කළ යුතු වේ. විකල්ප ආකෘති පිළිගනු නො ලැබේ. ආකෘති පත්‍රයේ හිස් තැන් නො තිබෙන සේ ඉල්ලා ඇති විස්තරවලින් හිඬුස් පිරවිය යුතු වේ.
		4.2	විකල්ප මිල යෝජනා සලකා නො බැලේ. එකම අයිතමයක් සඳහා විකල්ප මිල යෝජනා ඉදිරිපත් නො කරන ලෙස සැපයුම් කරුවන්ට උපදෙස් දෙන අතර, ඔවුන් සතු ඉහලම තරගකාරී මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

5.	මිල ගණන් හා වට්ටම්.	5.1	දත්ත පත්‍රිකාවේ විශේෂ කොට දක්වා නැති අවස්ථාවල හැරෙන්නට අනික් සියළුම මිල යෝජනා ලංසු ලේඛනවල ඒ ඒ අයිතමයට වෙන් වෙන් වශයෙන් මිල සඳහන් කළ යුතු වේ.
		5.2	මිල යෝජනා වලින් ඉදිරිපත් කරන මිල ගණන් සඳහා වට්ටම් ලබා දෙන්නේ නම් ඒවාත් ඇතුළත්ව මුළු මුදලක් වශයෙන් මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ආකෘතියේ දැක්විය යුතුය.
		5.3	අදාළ වන වැට් බදු මුදල වෙනම දැක්විය යුතු වේ.
		5.4	ලංසු කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ගණන් කොන්ත්‍රාත්තුව සැපයීම ක්‍රියාත්මක වන අතරවාරයේ ස්ථිර කර ගන්නවා හැරෙන්නට වෙනත් කවර හේතුවක් නිසා හෝ වෙනස් නො කළ යුතුයි. ගැලපුම් කර ගැනීමේ අදහසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල යෝජනා ප්‍රතිචාර නො දැක්වූ ලෙස සලකා ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
6	මුදල් වර්ගය	6.1	ලංසු කරුවන් විසින් තම මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් පමණි.
7.	භාණ්ඩවල යෝග්‍යතා තහවරු කරන ලේඛණ සාක්ෂි.	7.1	ලංසු කරුවන් විසින් තම මිල යෝජනාවේ කොටසක් ලෙස IV කොටසේ නිෂ්චිතව දක්වා ඇති අදාළ භාණ්ඩ තාක්ෂණික පිරිවිතරවලට හා ප්‍රමිතීන්වලට අනුකූල වන බවට වන ලේඛන ගත සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
		7.2	ලේඛන ගත සාක්ෂි, ලේඛන ආකාරයෙන්, ඇදීම් මාර්ගයෙන් හෝ සාහිත්‍යමය ආකාරයෙන් විය හැකිය. ඒවායේ භාණ්ඩවල අත්‍යාවශ්‍ය තාක්ෂණ හා ක්‍රියාකාරීත්ව විශේෂ ලක්ෂණ ඇතුළත් වන පරිදි අයිතමයෙන් අයිතමයට පුළුල් පැහැදිලි කිරීම් ඊට ඇතුළත් විය යුතු වේ. එමෙන්ම අදාළ වේ නම් සපයා ඇති තාක්ෂණික පිරිවිතර වලින් බැහැර වීම පිළිබඳ ව ප්‍රකාශයක් ඇතුළත් කළ හැකිය.
		7.3	දත්ත පත්‍රිකාවේ දක්වා ඇත්නම්, මෙම භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවේ අලෙවි කිරීමට නියෝජිතයකු ලෙස විධිමත් පරිදි පත් කරනු ලැබී ඇති බවට නිෂ්පාදකයාගෙන් ලබාගත් සහතිකය ලංසු කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.
8.	මිල යෝජනාවේ වලංගු කාලය.	8.1	ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට දී ඇති අන්තිම දිනෙන් පසු දින හැටක් (60) තුළ මිල යෝජනා වලංගු ව පවතී.
9.	මිල යෝජනාව අත්සන් කිරීම ආකෘතිය.	9.1	මිල යෝජනාව යතුරු ලේඛනය කිරීමෙන් හෝ නො මැකෙන තීන්තෙන් ලිවිය යුතු අතර, ලංසු කරු වෙනුවෙන් අත්සන් කිරීමට නියමිත පරිදි බලය ලබා දෙන ලද පුද්ගලයකු විසින් ලංසු කරු වෙනුවෙන් අත්සන් කළ යුතු ය.
D. මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම හා විවෘත කිරීම.			
10.	මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.	10.1	ලංසු කරු විසින් ඔවුන්ගේ මිල ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවර තුළ බහා විශේෂ කොන්ත්‍රාත්තුව හඳුනා ගැනීමේ අංකය ලියා ගැනුම් කරුගේ ලිපිනයට ගෙනැවිත් භාර දීම හෝ තැපෑලෙන් එවීම කළ යුතු වේ.

		10.2	උපදෙස් දී ඇති පරිදි මිල ලේඛනවල මුද්‍රා තබා නො තිබීමෙන් හා සලකුණු නො යෙදීමෙන් වන අස්ථානගත වීම හා බලාපොරොත්තු රහිත විවෘත කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ගැණුම් කරු වගකියනු නො ලැබේ.
11.	මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය.	11.1	II වන කොටසේ දත්ත පත්‍රිකාවේ පෙන්වා දී ඇති දිනට හා වෙලාවට පෙර මිල යෝජනා ගැනුම්කරු වෙත ලැබිය යුතු වේ.
12.	ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු.	12.1	නියමිත දිනට පසුව, ප්‍රමාද වී ලැබෙන කවර හෝ ලංසුවක් ඉහත දැක්වූ 11.1 වගන්තිය ප්‍රකාර ගැණුම් කරු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
13.	මිල යෝජනා විවෘත කිරීම.	13.1	දත්ත පත්‍රිකාවේ නිශ්චිතව පෙන්වා දී ඇති ලිපිනයේ දී , දිනයේ දී හා සඳහන් වෙලාවේ දී ප්‍රසිද්ධියේ ගැනුම් කරු විසින් මිල යෝජනා විවෘත කරනවා ඇත.
		13.2	ලංසු කරුගේ නියෝජිතයෙකුට එම අවස්ථාවට පැමිණ තමන්ගේ පැමිණීම සටහන් කළ හැකි වේ.
E. මිල යෝජනා ඇගයීම හා සංසන්දනය කර බැලීම.			
14.	පැහැදිලි කිරීම්.	14.1	මිල යෝජනා පරීක්ෂා කිරීමේ දී, ඇගයීමේ දී හා සංසන්දනය කිරීමේ දී ගැණුම් කරු තම අභිමතය පරිදි තමන්ගේ මිල යෝජනා පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන ලෙස ලංසු කරුවෙකුගෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකි වේ. ලංසු කරුවෙකු විසින් තම මිල යෝජනා පිළිබඳ ව කරන පැහැදිලි කිරීම් ගැණුම් කරුගේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේ නම් එබඳු මිල යෝජනා සලකා නො බැලේ.
		14.2	පැහැදිලි කිරීම් පිළිබඳ ගැණුම් කරුගේ ඉල්ලීම හා ඊට දක්වන ප්‍රතිචාරය ලිඛිත ව විය යුතු වේ.
15.	මිල යෝජනාවල ප්‍රතිචාරාත්මක භාවය.	15.1	ලැබී ඇති යෝජනාවල අන්තර්ගත කරුණු මත මිල යෝජනා ප්‍රතිචාරාත්මක ද නැද්ද යන්න ගැණුම් කරු විසින් තීරණය කරනවා ඇත.
		15.2	මිල යෝජනාවක් ඇගයීමට ලක් කිරීමේ දී සපයා ඇති ලේඛනවලට සාරානුකූලව ප්‍රතිචාර දක්වා නැතැයි හැඟී ගිය හොත් එබඳු යෝජනා ගැණුම් කරු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.
16.	මිල යෝජනා ඇගයීම.	16.1	සාරානුකූලව ප්‍රතිචාර දක්වා ඇතැයි තීරණය කරනු ලැබ ඇති මිල යෝජනා ගැණුම් කරු විසින් ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

		16.2	මිල යෝජනාවක් ඇගයීමේ දී ගැණුම් කරු පහත දැක්වෙන කරුණු සලකා බලනු ඇත. (අ) ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ගණන්. (ආ) අංක ගණිතමය දෝෂ නිවැරදි කිරීම සඳහා මිල ගැළපීම. (ඇ) ලබා දෙන වට්ටම් සඳහා මිල ගැළපීම.
		16.3	ගැණුම් කරු මිල යෝජනා ඇගයීමට මිල යෝජනාවේ මිලට අතිරේක ව වෙනත් සාධක සලකා බැලීමට අවශ්‍ය වන බව II කොටසේ දත්ත පත්‍රිකාවේ දක්වා ඇත්නම්, එහි දක්වා ඇති භාණ්ඩවල ලක්ෂණ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ නියමයන් සහ කොන්දේසි ආදී සාධක සලකා බලනු ලැබේ.
17.	කවර හෝ මිල යෝජනාවක් පිළි ගැනීමට, ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ සියළුම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ගැණුම් කරුගේ බලය.	17.1	කිසියම් ලංසුවක් පිළිගැනීමට හෝ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ අය සමඟ කිසිදු බැඳීමක් ඇති කර ගැනීමට පෙර ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ මිල කැඳවීමේ ක්‍රියාවලිය අවලංගු කිරීමට ගැණුම් කරුට ඕනෑම අවස්ථාවක අයිතිය ඇත්තේ ය.
F. කොන්ත්‍රාත්තුව පැවරීම.			
18.	මිල යෝජනාවක් පිළිගැනීම.	18	ලංසු කරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති, නිකුත් කර ඇති ලේඛන අනුව සාරානුකූලව ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති, අඩුම අගයන ලද මිල ලෙස තීරණයක් කර ඇති මිල ගැණුම්කරු විසින් පිළිගනු ලැබේ.
19.	පිළිගත් බව දැන්වීම.	19.1	තම මිල යෝජනාව පිළිගත් බව එහි වලංගු කාලය ඉකුත් ව යාමට පෙර සාර්ථක ලංසු කරුට ගැණුම් කරු ලිඛිත ව දන්වා යනු ලැබේ.

II කොටස, දත්ත පත්‍රිකාව

අයිටිම් වගන්තියට යොමුව	
1.1	නාට්‍ය පාසල සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මිල යෝජනා කැඳවීම ගැණුම්කරුගේ නම :- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ලිපිනය :- ටවර් හෝල් රහහල පදනම, “සවිසිරිපාය” නො:123,විජේරාම මාවත, කොළඹ-07.
3	• මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය • පිරිවිතරයන්ට අනුකූලතා ලේඛණය • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. • මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය. • නිශ්පාදකයාගේ බලය පැවරීමේ සහතිකය. • ලංසු සුරක්ෂණ ප්‍රකාශය සඳහා ආකෘති පත්‍රය.
5.1	• සම්පූර්ණ කාර්යයන්ට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිය. • මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ පත්‍රිකාවේ වට්ටම් සහිත අගය සඳහන් කළ යුතු ය. • වැට් අදාල වන්නේ නම් වැට් ලියාපදිංචි අංකය සඳහන් කළ යුතු ය. • වගකීම් කාලය සඳහන් කළ යුතුය.
8	• මිල ගණන්හි වලංගු කාල සීමාව - දින 60 ක්
11.1	මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ලිපිනය සභාපති, ටවර් හෝල් රහහල පදනම, “සවිසිරිපාය” නො:123,විජේරාම මාවත, කොළඹ-07. ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය හා වේලාව -
13	පහත දැක්වෙන ස්ථානයේ දී ලංසු විවෘත කෙරේ. ටවර් හෝල් රහහල පදනම, “සවිසිරිපාය” නො:123,විජේරාම මාවත, කොළඹ-07. 2026 ---- මස ----- දින පෙරවරු 11.00 ට ලංසු විවෘත කෙරේ.
16 (1*)	ඇගයීම් සඳහා සලකා බැලෙන වෙනත් සාධක (ලැයිස්තු ගතකර ක්‍රමවේදය විස්තර කරන්න) • ඉදිරිපත් කරන ලංසු දින 60 සඳහා වලංගු වන අතර එම කාල පරිච්ඡේදය තුළ රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය හේතුවක් මත මිල ගණන් සංශෝධනය නො වන්නේ නම් ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන මිල ගණන් නො වෙනස් විය යුතු ය. • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතිකය. • මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය අත්සන් කර තිබිය යුතුය.

16 (II)	I. මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මිල උප ලේඛනය ලබා දී ඇති ආකෘතිය භාවිතා කර මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. II. පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතු යි. III. භාණ්ඩයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළ මට්ටමක පැවතිය යුතු යි. IV. ඇණවුම සම්පූර්ණ කරණු ලබන කාලය. V. නියමිත දිනට භාණ්ඩ ලබා දිය යුතු යි. VI. Non Collusion Affidavit Form පිරවිය යුතුයි.
---------	--

III අවශ්‍යතා උපලේඛනය

අයිතම අංකය	අයිතමය	අයිතම ප්‍රමාණය	පිරිවිතර	අවසාන වශයෙන් භාණ්ඩ සැපයීම කළ යුතු ස්ථානය	භාර දීමේ දිනය	
					භාණ්ඩ භාර දිය යුතු අවසානනම දිනය	ලංසුකරු දැන්වූ භාරදෙන දිනය (ලංසුකරු විසින් පිරිවිය යුතුය)
1	Synthesizer Keyboard	1	IV වන කොටස තාක්ෂණික පිරිවිතර සහ අනුකූලතාවයන්	ටවර් හෝල් රහහල පදනම නො 123 සවිවිලිපාය විජේරාම මාවත කොළඹ 07	2026.09.30	
2	Violin	1				
3	Acoustic Guitar	1				
4	Classical Guitar	1				
5	Darbuka	1				
6	Cajon	1				
7	Cabasa	1				
8	Shakers	2				
9	Indian Bamboo Flute G Scale	1				
10	Indian Bamboo Flute C Scale	1				

අත්සන

සැපයුම් කරුගේ නම

දිනය

නිල මුද්‍රාව.....

IV වන කොටස
තාක්ෂණික පිරිවිතර සහ අනුකූලතාවයන්

Item	QTY	Minimum Required Specifications			Bidders Compliance	
					Yes	No
Synthesizer Keyboard	1	Category	Specification Feature	Value / Detail		
		Control Interface	Number of Keys	61		
		Control Interface	Key Type	Organ-Style, Touch Response (Soft, Medium, Hard, Off)		
		Control Interface	Other Controllers	Pitch Bend Wheel, 2 Live Control Knobs		
		Voices	Tone Generating Technology	AWM Stereo Sampling		
		Voices	Maximum Polyphony	64		
		Voices	Preset Voices	860 Voices (322 Voices + 40 Drum/SFX Kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite)		
		Accompaniment Styles	Preset Styles	345		
		Accompaniment Styles	Fingering	Multi Finger, Smart Chord		
		Effects	DSP Types	DSP1: 41 types, DSP2: 12 types		
		Effects	Reverb / Chorus	15 types / 7 types		
		Effects	Master EQ / Arpeggio	5 types / 164 types		
		Songs & Recording	Preset Songs / Recording Songs	2 preset, 10 recorded songs		
		Songs & Recording	Data Capacity	Approx. 19,000 notes (10 songs)		
		Audio & Sampling	USB Audio Recorder	80 minutes max per song (WAV 44.1 kHz, 16-bit, stereo)		

		Audio & Sampling	Quick Sampling	4 samples (Oneshot/Loop), approx. 9.6 sec		
		Connectivity	Interfaces	USB Type-C (Host), USB Type-A (Device), Mic Input, AUX In, Phones/Output		
		Speakers & Power	Amplifiers / Speakers	6 W + 6 W / High-output speakers with Mega Boost		
		Auto Chord Play & Onboard Looper	integrated Looper function and Auto Chord Play	10-user chord progression loop		
		Live Control Knobs & Motion Effects	two physical, assignable control knobs and a dedicated Motion Effect engine	57 Types		
		Super Articulation Lite Voices	Specialized S.Art Lite patches	15		
		Expanded Sound Library with Localized Content	Boosts internal memory to deliver 860 ultra-high-resolution voices and 345 styles	Hyper-specific global sounds, including Afrobeats percussion, Igbo drums, and dedicated traditional worship organs		
		Dual DSP Effects Engine	DSP1 with 41 types and DSP2 with 12 types	Independent studio-grade modulation onto two separate layered voice tracks simultaneously		
		Dedicated Microphone Input with Vocal Effects	Physical vocal toggle control	Route a microphone directly through the internal amplifier and apply independent reverb and echo configurations		
Violin	1	General	Size & Scale	4/4 Full Size Professional Outfit		
		Body Construction	Top Material	Hand-carved Solid Spruce Top		
		Body Construction	Back & Sides	Solid Carved Flamed Maple		

		Neck & Fingerboard	Neck Material	Solid Maple with Smooth Satin Finish		
		Neck & Fingerboard	Fingerboard Material	Solid High-Grade Ebony		
		Hardware & Fittings	Pegs & Chinrest	Solid Ebony Pegs and Endpin; Ergonomic Ebony Chinrest		
		Hardware & Fittings	Tailpiece & Tuners	Lightweight Alloy Tailpiece with 4 Integrated Fine Tuners		
		Strings & Finish	Strings	High-Grade Synthetic Core / Steel Strings		
		Strings & Finish	Finish	Traditional Hand-applied Spirit Varnish		
		Accessories Included	Bow & Case	Brazilwood/Octagonal Bow with Natural Horsehair, Rosin, and Lightweight Foam Hard Case		
Acoustic Guitar		General	Body Shape	Dreadnought / Grand Auditorium with Cutaway		
		Body Construction	Top Material	Solid Sitka Spruce Top		
		Body Construction	Back & Sides	Mahogany or Rosewood		
		Body Construction	Bracing	Traditional Scalloped X-Bracing		
		Neck & Fingerboard	Neck Material	Mahogany with Dual-Action Adjustable Truss Rod		
		Neck & Fingerboard	Fingerboard	Rosewood or Ebony, 20 Frets, Dot Inlays		
		Hardware & Electronics	Bridge & Nut	Rosewood Bridge with Bone/Synthetic Bone Nut and Saddle (43 mm nut width)		
		Hardware & Electronics	Tuning Machines	Chrome / Nickel Sealed Die-Cast Tuners		
		Finish & Accessories	Finish	Gloss Body, Satin Neck Finish		
		Finish & Accessories	Accessories Included	Padded Gig Bag, Adjustment Allen Key, and Pickguard		
Classical Guitar		General	Body Shape	Standard Full Size Classical (4/4)		
		Body Construction	Top Material	Solid Western Red Cedar or Solid Spruce		
		Body Construction	Back & Sides	Solid Mahogany or Indian Rosewood		
		Body Construction	Rosette	Traditional Inlaid Wooden Rosette		
		Neck & Fingerboard	Neck Material	Mahogany with Rosewood Reinforced Strip		

		Neck & Fingerboard	Fingerboard	Flat Ebony or Rosewood Fingerboard (19 Frets)		
		Hardware & Strings	Nut Width & Bridge	52 mm Standard Nut Width, Rosewood Classical Bridge		
		Hardware & Strings	Strings	Premium Nylon Strings (Medium/High Tension)		
		Hardware & Strings	Tuning Machines	Gold-Plated Tuning Machines with Pearl/Acrylic Buttons		
		Finish & Accessories	Finish	High Gloss Natural Finish		
		Finish & Accessories	Accessories Included	Deluxe Padded Carrying Bag		
Darbuka		General	Type	Egyptian / Turkish Style Aluminum Doumbek / Darbuka		
		Body Construction	Shell Material	Cast Aluminum / Heavy-Duty Alloy Shell		
		Body Construction	Exterior Finish	Hand-engraved patterns or Mother of Pearl / Premium Lacquer Inlay		
		Dimensions	Head Diameter	8.5 inches to 9 inches (22 cm - 23 cm)		
		Dimensions	Overall Height	16 inches to 17.5 inches (40 cm - 44 cm)		
		Head & Tuning	Drum Head	Tunable Synthetic Clear/Black PVC Plastic Head		
		Head & Tuning	Tuning Mechanism	6-Bolt External Tuning Ring with Internal Screws		
		Accessories Included	Accessories	Padded Carrying Bag, Spare Synthetic Head, and Tuning Allen Key		
Cajon		General	Type	Peruvian / Snare Flamenco Wood Cajon		
		Body Construction	Body Material	Baltic Birch or Maple Plywood (12 mm - 15 mm, 7-9 plies)		
		Frontplate	Tapa (Playing Surface)	Selected Premium Birch / Ash Veneer (3 mm thickness)		
		Snare System	Internal Snares	Adjustable Micro-Coiled Steel Snare Wires or Dual Internal Guitar Strings		
		Base & Ergonomics	Feet & Edge	Non-slip Heavy-Duty Rubber Feet; Rounded Front Corners for Comfort		

		Dimensions	Standard Dimensions	Approx. 30 cm (W) x 30 cm (D) x 48-50 cm (H)		
		Sound Features	Acoustics	Deep, Punchy Bass Tones with Crisp, Responsive Snare Slaps		
		Accessories Included	Accessories	Padded Gig Bag with Backpack Straps		
Cabasa		General	Type	Standard Percussion Metallic Loop Cabasa		
		Handle & Frame	Handle Material	Ergonomic Hardwood or High-Impact Synthetic Grip Handle		
		Cylinder	Cylinder Material	Textured Stainless Steel Cylinder		
		Beads & Chain	Bead Chain	Loops of Stainless Steel Beaded Chain Wrapped Securely Around Cylinder		
		Dimensions	Size	Medium / Large (Approx. 4-inch cylinder diameter)		
		Performance	Acoustic Response	Provides Precise Metallic Rhythmic Shaker Sound and Scraping Effects		
Shakers		General	Type	Studio & Live Rhythmic Shaker Set		
		Body Construction	Shell Material	Anodized Aluminum or High-Density ABS Composite Cylinder		
		Filling	Internal Material	Non-Toxic Steel Shot / Fine Synthetic Beads for Crisp Sound		
		Design	Chamber Configuration	Dual-Chamber or Single Cylinder High-Definition Acoustic Shaker		
		Sound Profile	Dynamic Range	Warm, Balanced Grain Sound with Crisp Cut for Live & Studio Amplification		
		Dimensions	Size	Approx. 8 inch to 10 inch length		
Indian Bamboo Flute G Scale		General	Type	Traditional Indian Bansuri (BAMBOO FLUTE)		
		Key & Pitch	Scale / Key	G Scale (G Natural Medium / Base) tuned to Pitch A=440 Hz		
		Material	Bamboo Quality	Seasoned Natural Bamboo (Dendrocalamus strictus / Assam Bamboo)		

		Finger Holes	Configuration	6 Main Finger Holes + 1 Optional Tuning/Tone Hole		
		Craftsmanship	Tuning & Finish	Precision Hand-Tuned with Flame-Cured Bamboo Surface		
		Protection	Thread Bindings	High-Quality Nylon Thread Binding at Stress Points & Ends to Prevent Cracking		
		Accessories Included	Case	Hard Protective Carrying Case / Velvet Pouch		
Indian Bamboo Flute C Scale		General	Type	Traditional Indian Bansuri (BAMBOO FLUTE)		
		Key & Pitch	Scale / Key	C Scale (C Natural Medium / Base) tuned to Pitch A=440 Hz		
		Material	Bamboo Quality	Seasoned Natural Bamboo (Dendrocalamus strictus / Assam Bamboo)		
		Finger Holes	Configuration	6 Main Finger Holes + 1 Optional Tuning/Tone Hole		
		Craftsmanship	Tuning & Finish	Precision Hand-Tuned with Smooth Polish and Natural Bamboo Texture		
		Protection	Thread Bindings	High-Quality Nylon Thread Binding at Stress Points & Ends to Prevent Cracking		
		Accessories Included	Case	Hard Protective Carrying Case / Velvet Pouch		

අත්සන

සැපයුම් කරුගේ නම

දිනය

නිල මුද්‍රාව

V වන කොටස

මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

(ලංසු කරු විසින් මෙම කොටස ලබා දී ඇති උපදෙස්වලට අනුකූලව පිරිවිය යුතුය.
මෙම ආකෘතිය සඳහා විකල්පයන් සහ ආදේශ සඳහා අවසර නැත)

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,

ටවර් හෝල් රහහල පදනම.

පහත අත්සන් කර ඇති අපි මෙසේ ප්‍රකාශ කර සිටිමු.

(අ) අපි මෙය පරීක්ෂා කර බැලීමු. අපිට ලැබී ඇති ලේඛන පිළිබඳ කිමට කිසිවක් නැත.

(ආ) නිකුත් කර ඇති ලේඛනවලට අනුකූලව සහ අවශ්‍යතා උප ලේඛනයේ විශේෂ වශයෙන් දක්වා ඇති පරිදි භාර දීමේ උපලේඛනයට අනුකූලව භාණ්ඩ සැපයීමට මිල යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

(ඇ) දීමට ඇති වට්ටම් සහිතව අපගේ මුළු මිල එකතුව (මිල එකතුව වචනයෙන් හා ඉලක්කමෙන් ලියන්න)

ඉලක්කමෙන් රු

අකුරෙන් රු

.....

(ඈ) අපගේ මිල යෝජනාව අයි.ටී.වී උප වගන්තියේ 11.1 හි ස්ථාවර දක්වා ඇති මිල යෝජනා එවිය යුතු අවසාන දිනයේ සිට අයි.ටී.වී. උප වගන්තියේ 8.1 හි දක්වා ඇති කාල පරිච්ඡේදය දක්වා වලංගු වන අතර, ඊට අප බැඳී පවතිනු ඇත. එය එම කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වීමට පෙර ඕනෑම අවස්ථාවක පිළිගනු ඇත.

(ඉ) මෙම මිල යෝජනාව සමඟ වන ඔබගේ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය පිළිබඳ දැනුම් දීම ඇතුළත් ඔබගේ ලිඛිත පිළිගැනීම අනුව අප සමඟ ගිවිසුම් ගතවන බව අපි දනිමු.

(ඊ) සාරානුකූලව ඇගයීමට ලක් කෙරුණ අඩුම මිල ඇති මිල යෝජනාව හෝ වෙනත් කිසියම් මිල යෝජනාවක් පිළිගැනීමට ඔබ බැඳී නැති බව අපි විශ්වාස කරමු.

අත්සන් කළේ :

නම :

දිනදී ය. :

මිල උප ලේඛනය

අයිතම අංකය	මිලදී ගැනීමට ඇති අයිතමයන්	අයිතම ප්‍රමාණය	ඒකකයක මිල (වැට් රහිත)	ලබාදිය හැකි වට්ටම	ඒකක වට්ටම අඩුකල පසු ඒකක මිල	මුළු වටිනාකම (වැට් රහිතව)	ප්‍රවාහන හා වෙනත් වියදම්	මුළු වටිනාකම
01.	Synthesizer Keyboard							
02.	Violin							
03.	Acoustic Guitar							
05.	Classical Guitar							
06.	Darbuka							
07.	Cajon							
08.	Cabasa							
09.	Shakers							
10.	Indian Bamboo Flute G Scale							
11.	Indian Bamboo Flute C Scale							
	සම්පූර්ණ කාර්ය සිදු කිරීම සඳහා වැය වන මුළු මුදල (රු.) =							

වටිනාකම අකුරෙන්

සැපයුම් කරුගේ අත්සන

සැපයුම් කරුගේ නම සහ ලිපිනය

Bid-Securing Declaration

[Note: the purchaser is required to fill the information marked as “*” and delete this note prior to selling of the bidding document]

[The **Bidder** shall fill in this form in accordance with the instructions indicated in brackets]

Date: ----.....[insert date by bidder]

*Name of contract --..... [insert name]

*Contract Identification N^o: ---.....[insert number]

*Invitation for Bid No.: -----.....- insert number]

*To: -----..... [insert the name of the Purchaser]

We, the undersigned, declare that:

1. We understand that, according to instructions to bidders (hereinafter “the ITB”), bids must be supported by a bid-securing declaration;
2. We accept that we shall be suspended from being eligible for contract award in any contract where bids have been invited by any of the Procuring Entity as defined in the Procurement Guidelines published by National Procurement Agency of Sri Lanka, for the period of time of *three years* starting on *the latest date set for closing of bids of this bid*, if we:
 - (a) Withdraw our Bid during the period of bid validity period specified; or
 - (b) do not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders of the Bidding Documents; or
 - (c) having been notified of the acceptance of our Bid by you, during the period of bid validity,
 - (i) fail or refuse to execute the Contract Form, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the performance security, in accordance with the ITB.
3. We understand this bid securing shall expire if we are not the successful bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy of your notification to the Bidder that the bidder was unsuccessful; or (ii) twenty-eight days after the expiration of our bid.
4. We understand that if we are a JV, the Bid Securing Declaration must be in the name of the JV that submits the bid. If the JV has not been legally constituted at the time of bidding, the Bid Securing Declaration shall be in the names of all future partners as named in the letter of intent.

Signed [insert signature(s) of authorized representative] In the Capacity of [insert title]

Name [insert printed or typed name]

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of [insert authorizing entity]

Dated on [insert day] day of [insert month], [insert year]

නිෂ්පාදකයාගේ බලය පැවරීම. (ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු)

(අයි.ටී.වී.7.3 ඡේදයෙන් ඉල්ලා ඇත්නම් සඳහන් කර ඇති උපදෙස්වලට අනුකූලව නිෂ්පාදකයන්ගෙන් ලබාගෙන ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.)

දිනය :-

..... (නිෂ්පාදනය කරනු ලබන භාණ්ඩවල ස්වභාවය) වල නිල
නිෂ්පාදකයින් වන (නිෂ්පාදකයාගේ සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරන්න) කර්මාන්ත ශාලාව
.....ලිපිනයෙහි (නිෂ්පාදකයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ලිපිනය) පිහිටුවා ඇති අප
..... වන (ලංසුකරුගේ සම්පූර්ණ නම ඇතුළත් කරන්න)
අප විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන.....(භාණ්ඩවල නම සහ
භාණ්ඩ පිළිබඳ කෙටි විස්තර යන් ඇතුළත් කරන්න) සැපයීමේ අරමුණින් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ඒ අනුව
සාකච්ඡා කිරීමට හා සැපයීමට මෙයින් බලය පවරනු ලැබේ.

ඉහත ආයතනය විසින් සපයනු ලබන භාණ්ඩ සඳහා අප මෙයින් අපගේ සම්පූර්ණ ඇප සහතිකය සහ වගකීම ලබාදෙනු ඇත.

අත්සන :- (නිෂ්පාදකයාගේ බලයලත් නියෝජිත)

නම :- (නිෂ්පාදකයාගේ බලයලත් නියෝජිතයාගේ නම)

..... දින දිස.

AFFIDAVIT OF NON-COLLUSION

Solicitation Number _____

I hereby swear (or affirm) under the penalty of perjury:

1. That I am the responder (if the responder is an individual), a partner in the company (if the responder is a company) or an officer or employee of the responding corporation having the authority to sign on its behalf (if the responder is a corporation);
2. That the attached offer (proposal) has been arrived at by the responder (Offeror) independently and has been submitted without collusion with and without any agreement, understanding, or planned common course of action with any other firm or entity designed to limit fair and open competition;
3. That the contents of the solicitation response (the Offeror's proposal) have not been communicated by the responder or its employees or agents to any person not an employee or agent of the responder and will not be communicated to any such persons prior to the official opening of the solicitation responses (Offers); and
4. I certify that the statements in this affidavit are true and accurate.

Authorized Signature: _____

Date: _____

Name of Firm or Entity: _____

Subscribed and sworn to me this ____ date of _____

Signed Notary Public: _____

My Commission Expires: _____